

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2022. Barak.Malowanie korytarzy (główny środkowy,lewy i prawy oraz dojście)								
1	kalk. własna	Przenoszenie (przesuwanie) wyposażenia obmiar = 2 r-g	r-g					
1*		-- R -- robocizna 1 r-g/r-g	r-g	2,000	0,0000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
2	KNR-W 2-02 0923-01	Oslony okien folią polietylenowa (montaż, demontaż) obmiar = $0,90*1,40*2 = 2,52 \text{ m}^2$	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,213 r-g/m ²	r-g	0,537	0,0000	0,00		
2*		-- M -- folia polietylenowa 1 m ² /m ²	m ²	2,520	0,0000		0,00	
3*		Taśma dwustronna.klej.foliowa 50x5 4 m/m ²	m	10,080	0,0000		0,00	
4*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,500	0,0000		0,00	
5*		-- S -- Wyciąg wolnost.el. 0,5-0,75t 0,0005 m-g/m ²	m-g	0,001	0,0000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
3	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią obmiar = $7,50*2,50+1,60*(15,00+15,60+3,60) = 73,47 \text{ m}^2$	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,057 r-g/m ²	r-g	4,188	0,0000	0,00		
2*		-- M -- Taśma dwustronna.klej.foliowa 50x5 1,50 m/m ²	m	110,205	0,0000		0,00	
3*		folia polietylenowa 1 m ² /m ²	m ²	73,470	0,0000		0,00	
4*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,000	0,0000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
4	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów obmiar = 73,47 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,119 r-g/m ²	r-g	8,743	0,0000	0,00		
2*		-- M -- farba emulsyjna 0,298 dm ³ /m ²	dm ³	21,894	0,0000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,000	0,0000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
5	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian obmiar = $\{(7,50+2,50)*2+1,60*9+(15,00+15,60+3,60)*2\}*2,75 = 282,70 \text{ m}^2$	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,119 r-g/m ²	r-g	33,641	0,0000	0,00		
2*		-- M -- farba emulsyjna 0,286 dm ³ /m ²	dm ³	80,852	0,0000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,000	0,0000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
6	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży obmiar = 282,70+73,47 = 356,17 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,08 r-g/m ²	r-g	28,494	0,0000	0,00		
2*		-- M -- Emulsja gruntująca "Atlas Uni-Grunt" 0,22 dm ³ /m ²	dm ³	78,357	0,0000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,500	0,0000		0,00	
4*		-- S -- środek transportowy 0,0003+0,0002=0,0005 m-g/m ²	m-g	0,178	0,0000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
7	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 30 % obmiar = 356,17*0,3 = 106,85 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,095 r-g/m ²	r-g	10,151	0,0000	0,00		
2*		-- M -- gips szpachlowy 0,3 kg/m ²	kg	32,055	0,0000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,000	0,0000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
8	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników obmiar = 0,60*0,25*2*10*3 = 9,00 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 1,13 r-g/m ²	r-g	10,170	0,0000	0,00		
2*		-- M -- farba ftalowa 0,186+0,183=0,369 dm ³ /m ²	dm ³	3,321	0,0000		0,00	
3*		benzyna do lakierów 0,013 dm ³ /m ²	dm ³	0,117	0,0000		0,00	
4*		papier ścierny w arkuszach 0,56 ark/m ²	ark	5,040	0,0000		0,00	
5*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,000	0,0000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
9	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm obmiar = 7,70*4 = 30,80 m	m					
1*		-- R -- robocizna 0,22 r-g/m	r-g	6,776	0,0000	0,00		
2*		-- M -- farba ftalowa 0,014+0,014=0,028 dm ³ /m	dm ³	0,862	0,0000		0,00	
3*		benzyna do lakierów 0,006 dm ³ /m	dm ³	0,185	0,0000		0,00	
4*		papier ścierny w arkuszach 0,2 ark/m	ark	6,160	0,0000		0,00	
5*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,000	0,0000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
10	KNR 4-01 1209-10 z. sz.4.5.4. 9914-03 z. sz.4.5.4. 9914-07 z. sz.4.5.4. 9914-09	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - jednostronnie skrzydła płycinowe z obramowaniem profilowym pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - opaski jednostronne profilowane o szer. do 15 cm obmiar = $0,90*2,00*21 = 37,80 \text{ m}^2$	m ²					
1*		-- R -- robocizna 1,55 r-g/m ²	r-g	58,590	0,0000	0,00		
2*		-- M -- Szpachlówka $0,075*(1,5+0,5+0,5)=0,1875 \text{ dm}^3/\text{m}^2$	dm ³	7,088	0,0000		0,00	
3*		papier ścierny w arkuszach $0,49*(1,5+0,5+0,5)=1,225 \text{ ark}/\text{m}^2$	ark	46,305	0,0000		0,00	
4*		farba ftalowa $0,087*(1,5+0,5+0,5)+0,081*(1,5+0,5+0,5)=0,42 \text{ dm}^3/\text{m}^2$	dm ³	15,876	0,0000		0,00	
5*		benzyna do lakierów $0,038*(1,5+0,5+0,5)=0,095 \text{ dm}^3/\text{m}^2$	dm ³	3,591	0,0000		0,00	
6*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,000	0,0000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
11	KNR 4-01 1209-10 z. sz.4.5.4. 9914-04 z. sz.4.5.4. 9914-07 z. sz.4.5.4. 9914-09	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płytowe z dwiema lub więcej szybami o pow. do 0,1 m2 każda - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - opaski dwustronne profilowane o szer. do 15 cm obmiar = $1,50*2,00*6 = 18,00 \text{ m}^2$	m ²					
1*		-- R -- robocizna 2,48 r-g/m ²	r-g	44,640	0,0000	0,00		
2*		-- M -- Szpachlówka $0,075*(1,25*2+0,5+0,5*2)=0,3 \text{ dm}^3/\text{m}^2$	dm ³	5,400	0,0000		0,00	
3*		papier ścierny w arkuszach $0,49*(1,25*2+0,5+0,5*2)=1,96 \text{ ark}/\text{m}^2$	ark	35,280	0,0000		0,00	
4*		farba ftalowa $0,087*(1,25*2+0,5+0,5*2)+0,081*(1,25*2+0,5+0,5*2)=0,672 \text{ dm}^3/\text{m}^2$	dm ³	12,096	0,0000		0,00	
5*		benzyna do lakierów $0,038*(1,25*2+0,5+0,5*2)=0,152 \text{ dm}^3/\text{m}^2$	dm ³	2,736	0,0000		0,00	
6*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,000	0,0000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
12	KNR 4-01 1209-14	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.75 m2 obmiar = 2 szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 0,74 r-g/szt.	r-g	1,480	0,0000	0,00		
2*		-- M -- Szpachlówka 0,061 dm ³ /szt.	dm ³	0,122	0,0000		0,00	
3*		papier ścierny w arkuszach 0,4 ark/szt.	ark	0,800	0,0000		0,00	
4*		farba ftalowa $0,069+0,068=0,137 \text{ dm}^3/\text{szt.}$	dm ³	0,274	0,0000		0,00	
5*		benzyna do lakierów 0,013 dm ³ /szt.	dm ³	0,026	0,0000		0,00	
6*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,000	0,0000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
13	KNR 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych obmiar = 73,47 m ²	m ²					

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		-- R -- robocizna 0,049 r-g/m ²	r-g	3,600	0,0000	0,00		
2*		-- M -- materiały pomocnicze 25 %(od R)	%	25,000	0,0000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								

PODSUMOWANIE

		CAŁY KOSZTORYS			
		RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM					
	Koszty pośrednie [Kp] 68,1% od (R, S)				
RAZEM					
	Koszty zakupu [Kz] 7% od (Mbezp)				
RAZEM					
	Zysk [Z] 11,3% od (R+Kp(R), S+Kp(S))				
RAZEM					

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł