

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2022 barak 42 malowanie natrysku								
1		Malowanie natrysku						
1	KNR 19-01 d.1 0832-04	Zabezpieczenie stolarki folią obmiar = 0,90*1,40 = 1,26 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,69 r-g/m ²	r-g	0,869	0,00	0,00		
2*		-- M -- Folia polietylenowa 1,1 m ² /m ²	m ²	1,386	0,00		0,00	
3*		Taśma samoprzylepna 5 m/m ²	m	6,300	0,00		0,00	
4*		Materiały pomocnicze 0,04 %(od M)	%	0,040	0,00		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
2	KNR 4-01 d.1 0534-07	Prowizoryczne zabezpieczenie podłóg teksturą z rozebraniem obmiar = 10,58 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,35 r-g/m ²	r-g	3,703	0,00	0,00		
2*		-- M -- Tekstura w rolkach 1,1 m ² /m ²	m ²	11,638	0,00		0,00	
3*		Taśma samoprzylepna 1,4 m/m ²	m	14,812	0,00		0,00	
4*		Materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,000	0,00		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
3	KNR 0-17 d.1 2608-01	Oczyszczenie mechaniczne ścian i sufitów szli- fierką kątową z tarczą ścierną listkową obmiar = <i>sufit</i> 10,58 <i>ściany</i> 2,80*(2,40+3,70+1,25+1,35)*2+2,05*(1,05+ 0,10+1,05)*2 <i>minus lamperie</i> -32,10 RAZEM 36,22 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,272 r-g/m ²	r-g	9,852	0,00	0,00		
2*		-- M -- Tarcze ściernie listkowe 0,25 szt/m ²	szt	9,055	0,00		0,00	
3*		Materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,000	0,00		0,00	
4*		-- S -- Środek transportowy 0,0001 m-g/m ²	m-g	0,004	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
4	KNR 0-17 d.1 2608-02	1-krotna impregnacja grzybobójcza podłoża pre- paratem Ceresit CT-99 obmiar = 36,22 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,06 r-g/m ²	r-g	2,173	0,00	0,00		
2*		-- M -- Preparat przeciwgrzybowy CT-99 0,1 dm ³ /m ²	dm ³	3,622	0,00		0,00	
3*		Materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,500	0,00		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
5	NNRNKB 7 d.1 1134-02	Gruntowanie ścian i sufitów emulsją gruntującą Atlas Uni Grunt obmiar = 36,22 m ²	m ²					

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		-- R -- robocizna 0,08 r-g/m ²	r-g	2,898	0,00	0,00		
2*		-- M -- emulsja gruntująca "Atlas Uni-Grunt" 0,22 dm ³ /m ²	dm ³	7,968	0,00		0,00	
3*		Materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,500	0,00		0,00	
4*		-- S -- Wyciąg 0,002 m-g/m ²	m-g	0,072	0,00			0,00
5*		Środek transportowy 0,003 m-g/m ²	m-g	0,109	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
6	KNR 4-01 d.1 1206-05	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian isufitów z dwukrotnym szpachlowaniem obmiar = 36,22 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,635 r-g/m ²	r-g	23,000	0,00	0,00		
2*		-- M -- Grunt pokostowy 0,18 dm ³ /m ²	dm ³	6,520	0,00		0,00	
3*		Benzyna do lakierów 0,043 dm ³ /m ²	dm ³	1,557	0,00		0,00	
4*		Farba ftalowa 0,099+0,085=0,184 dm ³ /m ²	dm ³	6,664	0,00		0,00	
5*		Szpachlówka olejno-żywiczna 0,517 dm ³ /m ²	dm ³	18,726	0,00		0,00	
6*		papier ścierny w arkuszach 0,483 ark./m ²	ark.	17,494	0,00		0,00	
7*		Materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,000	0,00		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
7	KNR 2-02 d.1 0617-12	Uszczelnienie szczelin (pęknięć) silikonem akrylowym obmiar = <i>Przyjęto średnio</i> 8,00 8,00 RAZEM 8,00 m	m					
1*		-- R -- robocizna 0,2839 r-g/m	r-g	2,271	0,00	0,00		
2*		-- M -- Silikon akrylowy 0,5 szt/m	szt	4,000	0,00		0,00	
3*		Materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,500	0,00		0,00	
4*		-- S -- Wyciąg 0,0038 m-g/m	m-g	0,030	0,00			0,00
5*		Środek transportowy 0,0033 m-g/m	m-g	0,026	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
8	KNR 4-01 d.1 1206-04	Malowanie 2-krotne farbami ftalowymi z 1-krotnym szpachlowaniem tynków ścian (lamperie) obmiar = 1,50*(2,40+3,70+1,25+1,35+1,00*2)*2 32,10 <i>minus glazura</i> -9,00 -9,00 RAZEM 23,10 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,528 r-g/m ²	r-g	12,197	0,00	0,00		
		-- M --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		Grunt pokostowy 0,18 dm ³ /m ²	dm ³	4,158	0,00		0,00	
3*		Farba ftalowa 0,191 dm ³ /m ²	dm ³	4,412	0,00		0,00	
4*		Benzyna do lakierów 0,043 dm ³ /m ²	dm ³	0,993	0,00		0,00	
5*		Szpachlówka olejno-żywiczna 0,261 dm ³ /m ²	dm ³	6,029	0,00		0,00	
6*		Gips szpachlowy 0,004 kg/m ²	kg	0,092	0,00		0,00	
7*		papier ścierny w arkuszach 0,133 ark./m ²	ark.	3,072	0,00		0,00	
8*		Materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,000	0,00		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
9	KNR 4-01 d.1 1212-19	Malowanie 2-krotne farbą ftalową grzejników radiatorowych (S-130) obmiar = 2,70 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 1,13 r-g/m ²	r-g	3,051	0,00	0,00		
2*		-- M -- Farba ftalowa 0,369 dm ³ /m ²	dm ³	0,996	0,00		0,00	
3*		Benzyna do lakierów 0,079 dm ³ /m ²	dm ³	0,213	0,00		0,00	
4*		papier ścierny w arkuszach 0,56 ark./m ²	ark.	1,512	0,00		0,00	
5*		Materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,000	0,00		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
10	KNR 4-01 d.1 1212-28	Malowanie 2-krotne farbą ftalową rur wodociągowych o śr. do 50 mm obmiar = 19,55 m	m					
1*		-- R -- robocizna 0,22 r-g/m	r-g	4,301	0,00	0,00		
2*		-- M -- Farba ftalowa 0,028 dm ³ /m	dm ³	0,547	0,00		0,00	
3*		Benzyna do lakierów 0,006 dm ³ /m	dm ³	0,117	0,00		0,00	
4*		papier ścierny w arkuszach 0,2 ark./m	ark.	3,910	0,00		0,00	
5*		Materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,000	0,00		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
11	KNR 4-01 d.1 1212-42	Malowanie 2-krotne farbą ftalową naczyń wzbiorczego i wsporników obmiar = 1 szt	szt					
1*		-- R -- robocizna 0,56 r-g/szt	r-g	0,560	0,00	0,00		
2*		-- M -- Farba ftalowa 0,12 dm ³ /szt	dm ³	0,120	0,00		0,00	
3*		Benzyna do lakierów 0,027 dm ³ /szt	dm ³	0,027	0,00		0,00	
4*		papier ścierny w arkuszach 0,53 ark./szt	ark.	0,530	0,00		0,00	
5*		Materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,000	0,00		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
12	KNR 4-01 d.1 1209-10	Malowanie 2-krotne farbą ftalową stolarki drzwiowej o pow. ponad 1,0 m2 obmiar = <i>drzwi schowka malowane 1-stronnie</i> 0,95*2,60*(1,50+0,50+0,50) 6,18 <i>drzwi z korytarza głównego malowane 1-stronnie</i> 0,90*2,00*(1,50+0,50+0,50) 4,50 <i>przejście ppokój/natrysk - ościeżnica z opaskami, bud. 46, 54, 64, 65</i> 0,90*2,00*(0,50+0,50*2) 2,70 RAZEM 13,38 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,62 r-g/m ²	r-g	8,296	0,00	0,00		
2*		-- M -- Szpachlówka olejno-żywiczna 0,075 dm ³ /m ²	dm ³	1,004	0,00		0,00	
3*		papier ścierny w arkuszach 0,49 ark./m ²	ark.	6,556	0,00		0,00	
4*		Farba ftalowa 0,175 dm ³ /m ²	dm ³	2,342	0,00		0,00	
5*		Benzyna do lakierów 0,038 dm ³ /m ²	dm ³	0,508	0,00		0,00	
6*		Materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,000	0,00		0,00	
Razem koszty bezpośrednio:								
Razem z narzutami:								
13	KNR 4-01 d.1 1209-13	Malowanie 2-krotne farbą ftalową podokienników o pow. do 0,52 m2 obmiar = 1 szt	szt					
1*		-- R -- robocizna 0,4 r-g/szt	r-g	0,400	0,00	0,00		
2*		-- M -- Szpachlówka olejno-żywiczna 0,045 dm ³ /szt	dm ³	0,045	0,00		0,00	
3*		papier ścierny w arkuszach 0,28 ark./szt	ark.	0,280	0,00		0,00	
4*		Farba ftalowa 0,095 dm ³ /szt	dm ³	0,095	0,00		0,00	
5*		Benzyna do lakierów 0,021 dm ³ /szt	dm ³	0,021	0,00		0,00	
6*		Materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,000	0,00		0,00	
Razem koszty bezpośrednio:								
Razem z narzutami:								
14	KNR 4-01 d.1 0322-02	Oczyszczenie krętek wentylacyjnych obmiar = 2 szt	szt					
1*		-- R -- robocizna 0,68 r-g/szt	r-g	1,360	0,00	0,00		
2*		-- M -- Materiały pomocnicze 25 %(od R)	%	25,000	0,00		0,00	
Razem koszty bezpośrednio:								
Razem z narzutami:								
15	KNR 4-01 d.1 1212-55	Malowanie 2-krotne farbą ftalową krętek wentylacyjnych obmiar = 2 szt	szt					
1*		-- R -- robocizna 0,26 r-g/szt	r-g	0,520	0,00	0,00		
2*		-- M -- Farba ftalowa 0,02 dm ³ /szt	dm ³	0,040	0,00		0,00	
3*		Benzyna do lakierów 0,005 dm ³ /szt	dm ³	0,010	0,00		0,00	
4*		papier ścierny w arkuszach 0,2 ark./szt	ark.	0,400	0,00		0,00	
5*		Materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,000	0,00		0,00	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
16	KNR 4-01 d.1 1215-07	Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych malowanych obmiar = 1,88 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,067 r-g/m ²	r-g	0,126	0,00	0,00		
2*		-- M -- Materiały pomocnicze 25 %(od R)	%	25,000	0,00		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
17	KNR 2-02 d.1 1509-01	2-krotne malowanie farbą ftalową podłóg drewnianych obmiar = 1,88 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,3295 r-g/m ²	r-g	0,619	0,00	0,00		
2*		-- M -- Farba ftalowa 0,209 dm ³ /m ²	dm ³	0,393	0,00		0,00	
3*		Grunt pokostowy 0,13 dm ³ /m ²	dm ³	0,244	0,00		0,00	
4*		Benzyna do lakierów 0,0452 dm ³ /m ²	dm ³	0,085	0,00		0,00	
5*		Szpachlówka olejno-żywiczna 0,1138 dm ³ /m ²	dm ³	0,214	0,00		0,00	
6*		papier ścierny w arkuszach 0,09 ark./m ²	ark.	0,169	0,00		0,00	
7*		Materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,500	0,00		0,00	
8*		-- S -- Środek transportowy 0,0008 m-g/m ²	m-g	0,002	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
18	KNR-W 4-01 d.1 1217-03	2-krotne malowanie farbą ftalową listew przyściennych i progów drzwiowych obmiar = 4,90 m	m					
1*		-- R -- robocizna 0,15 r-g/m	r-g	0,735	0,00	0,00		
2*		-- M -- Farba ftalowa 0,002 dm ³ /m	dm ³	0,010	0,00		0,00	
3*		Benzyna do lakierów 0,0016 dm ³ /m	dm ³	0,008	0,00		0,00	
4*		Materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,000	0,00		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
19	KNR 4-01 d.1 1215-03	Mycie po robotach malarskich glazury na ścianach obmiar = 11,00 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,137 r-g/m ²	r-g	1,507	0,00	0,00		
2*		-- M -- Materiały pomocnicze 25 %(od R)	%	25,000	0,00		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
20	KNR 4-01 d.1 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek z terakoty obmiar = 8,70 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,049 r-g/m ²	r-g	0,426	0,00	0,00		

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		-- M -- Materiały pomocnicze 25 %(od R)	%	25,000	0,00		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
Koszty zakupu [Kz] 7% od (M)				
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp] 68,1% od (R, S)				
RAZEM				
Zysk [Z] 11,3% od (R+Kp(R), S+Kp(S))				
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł